



v-pro

Catálogo 2018

B200A / Z200A

Bota e Sapato com ponteira de aço

36 - 47

- Flor de pele
- Ponteira de aço confortável, flexível e ergonômica
- Colarim acolchoado
- Sola em PU de dupla densidade
- Aderencia sobre solos resvaladiços

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



ponteira de aço



sola anti-estática



sola antideslizante



absorção de energia no tacão



resistente á abrasão



B250A / Z250A

Bota e Sapato com palmilha e ponteira de aço

36 - 47

- Flor de pele
- Palmilha e ponteira de aço confortável, flexível e ergonômica
- Colarim acolchoado
- Sola em PU de dupla densidade
- Aderencia sobre solos resvaladiços

EN ISO 20345:2011 S1P SRC



palmilha anti-perfuração de aço



ponteira de aço



sola anti-estática



sola antideslizante



absorção de energia no tacão



resistente á abrasão



B270A / Z270A

Bota e Sapato com palmilha e ponteira de aço

36 - 47

- Flor de pele
- Palmilha e ponteira de aço confortável, flexível e ergonomica
- Colarim acolchoado
- Sola em PU de dupla densidade
- Aderencia sobre solos resvaladiços

EN ISO 20345:2011 S3 SRC



palmilha anti-perfuração de aço



ponteira de aço



sola anti-estática



sola antidescizante



absorção de energia no tacão



resistente á abrasão



repelente á água



B280A / Z280A

Bota e Sapato com palmilha e ponteira livre de metal

36 - 47

- Flor de pele hidrofugada
- Não metalico
- Palmilha e ponteira em composito
- Cordões 100% poliester
- Sola de PU de dupla densidade

EN ISO 20345:2011 S3 SRC



palmilha anti-perfuração livre de metal



ponteira livre de metal



sola anti-estática



sola antidescizante



absorção de energia no tacão



resistente á abrasão



repelente á água



LIVRE DE METAL

B255A

Bota de soldador com palmilha e ponteira de aço

36 - 47

- Flor de pele
- Fecho de fivela
- Palmilha e ponteira de aço confortável, flexível e ergonomica
- Colarim acolchoado
- Sola em PU de dupla densidade
- Aderencia sobre solos resvaladiços

EN ISO 20345:2011 S1P SRC



palmilha
anti-perfuração
de aço



ponteira
de aço



sola
anti-estática



sola
antideslizante



absorção
de energia
no tacão



resistente
à abrasão



Z300A

Sapato de serraje com ponteira de aço

36 - 47

- Serraje perforado
- Ponteira de aço confortável, flexível e ergonomica
- Colarim acolchoado
- Sola em PU de dupla densidade
- Aderencia sobre solos resvaladiços

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



ponteira de aço



sola anti-estática



sola antideslizante



absorção de energia no tacão



resistente á abrasão

Z350A

Sapato de serraje com palmilha e ponteira de aço

36 - 47

- Serraje perforado
- Ponteira e palmilha de aço confortável, flexível e ergonomica
- Colarim acolchoado
- Sola em PU de dupla densidade
- Aderencia sobre solos resvaladiços

EN ISO 20345:2011 S1P SRC



palmilha anti-perfuração de aço



ponteira de aço



sola anti-estática



sola antideslizante



absorção de energia no tacão



resistente á abrasão

B450A / Z450A

Bota e Sapato com ponteira de aço

35 - 47

- Microfibra, evita a perfuração e a absorção de água
- Ponteira de aço confortável, flexível e ergonômica
- Sola em PU de dupla densidade

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



ponteira
de aço



sola
anti-estática



sola
antideslizante



absorção
de energia
no tacão



resistente
à abrasão



ALIMENTAÇÃO

Especificamente confeccionadas
para processos de manipulação e
embalagem de alimentos



Z435A

Sapato sanitario

35 - 47

- Micro fibra perforada
- Fecho de velcro
- Sola em PU

EN ISO 20347:2012 01 FO SRC

7 0



suela
antiestática



sola
antideslizante



absorção
de energia
no tacão



Calçado
de segurança

v-pro



v-pro é uma marca registrada
de velilla confección industrial

velilla

www.velillaconfeccion.com